



Construction d'un abri pour chat errant

Avec une boîte en polystyrène (frigolite)

Étape par étape



**Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070**

Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

1. Choix de la boîte pour la création de l'abri

La chaleur corporelle d'un chat ne peut chauffer qu'un petit espace. Il y a donc lieu de choisir une boîte qui ne soit pas trop grande. Même s'il n'existe pas de taille idéale, il est préférable de ne pas utiliser de boîtes plus grandes que 66 x 66 x 81 cm.

Notre association utilise en général des boîtes dont les dimensions sont 40 x 58 x H 39 ou 40 x 48 x H 38.



2. Le matériel

- Sac poubelle solide ou bâche
- Scotch style déménagement
- Scotch résistant à la pluie style Tesa
- Cutter et ciseaux



Vous trouverez, ci-après, étape par étape, une façon de construire un abri. Cette méthode n'est bien évidemment pas la méthode unique mais c'est celle que nous utilisons et que nous partageons avec vous.

Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070

Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h


3. Ouverture pour le passage du chat

Ne pas faire une ouverture trop petite (14 x 14, 15 x 15). Une ouverture plus grande peut-être envisagée sur de très grandes boîtes.

Ne pas faire l'ouverture trop basse par rapport au sol (au minimum 10 cm du sol) pour pouvoir mettre une quantité suffisante de paille et éviter l'entrée facile de la pluie.

Faire l'ouverture sur la grande face de la boîte et non pas sur une petite.

Ne pas faire l'ouverture en plein milieu mais sur un côté afin de laisser un espace suffisamment grand à l'abri du vent (de l'ouverture).



4. Fixation du couvercle

Avant de fixer le couvercle, enlevez correctement les déchets de frigolite à l'intérieur de la boîte qui peuvent être tombés lors de la découpe de l'ouverture.

Personnellement, j'aspire les déchets pour être certaine qu'il n'y a plus le moindre minuscule déchet.

Vous pouvez ensuite fixer le couvercle en utilisant du scotch style déménagement.

Le but premier de la fixation du couvercle est que celui-ci ne se déboîte pas lors des manipulations du recouvrement de l'abri. Ensuite, le fait de mettre un scotch au niveau de la fente d'emboîtement permet une meilleure isolation.



Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy

Refuge agréé HK30501070

Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

5. Recouvrement de l'abri par une protection plastique

Pour cette étape, vous pouvez utiliser soit une bâche soit des sacs poubelles solides.

Personnellement, quand j'utilise des sacs poubelles, je fais 2 fois l'étape de protection pour une meilleure isolation.

Il faut découper le fond du sac poubelle et ensuite découper un côté.

Répartissez l'abri de manière à avoir une dimension équivalente à gauche et à droite.



Moi, personnellement, je fais toujours la fixation à l'arrière de l'abri.

Fixez la 1ère partie avec du collant résistant à l'eau (style Tesa)



Ramenez l'autre morceau que vous fixerez également avec le collant résistant à l'eau. Il y a lieu de toujours bien tendre le plastique avant toutes les fixations pour éviter le surplus de plastique et pour avoir facile à fixer le collant.



Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070

Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

Continuez la fixation du sac poubelle sur les côtés comme si vous faissiez un emballage pour un cadeau.

Bon je vous l'accorde ... je ne suis pas douée pour les emballages cadeau !!!



Moi, je refais la même étape avec le 2ème sac poubelle comme expliqué en début de point 5.

Par contre, si j'utilise une bâche bien solide, je ne fais qu'une seule fois l'étape.

Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070
Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

Protégez toutes les ouvertures avec du collant résistant à l'eau (style Tesa). Laissez dépasser un morceau que vous découperez en 2 et que vous repliez pour protéger le coin.

Attention, il est important de fixer le collant sans pli afin d'éviter les infiltrations d'eau. Il y a lieu de passer sa main dessus afin qu'il soit bien collé.



Le coin protégé ...



Voici le côté de l'abri terminé.
Idem pour le 2^{ème} côté.



Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070
Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

Protégez par du collant résistant à l'eau toutes les parties susceptibles de laisser passer l'eau comme c'est le cas ici au niveau de la fixation du plastique à l'arrière de l'abri.



Voici l'ouverture à l'arrière protégée par du scotch résistant à l'eau.

Attention, il est important de fixer le collant sans pli afin d'éviter les infiltrations d'eau. Il y a lieu de passer sa main dessus afin qu'il soit bien collé.



Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070

Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

Repérez l'ouverture de l'abri et découpez le plastique.



Repliez le morceau « entre » le plastique et la frigolite. Si vous préférez, vous pouvez découper complètement le plastique par rapport à l'ouverture.




Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070
Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

Ensuite, protégez l'ouverture.

Pour ce faire, découpez des morceaux assez grands de scotch résistant à l'eau pour pouvoir le fixer aussi bien sur la partie avant que sur la partie épaisseur de l'ouverture et enfin sur la partie intérieure et ce afin que celui-ci soit bien fixé.

Attention, il est important de fixer le collant sans pli afin d'éviter les infiltration d'eau. Il y a lieu de passer sa main dessus afin qu'il soit bien collé.

Procédez ainsi pour les 4 côtés de l'ouverture.




Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070

Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

Terminez en faisant le contour de l'ouverture avec du scotch résistant à l'eau (style tesa toujours) et ce afin de donner un côté esthétique à l'abri. Vous pouvez utiliser le collant noir également si vous préférez.



Et voici l'abri terminé ...



Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070
Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

Quelques conseils pour le placement d'un abri pour chat à l'extérieur

Veillez à placer l'abri avec la partie toiture au dessus. Celle-ci est facilement repérable en regardant à l'intérieur de l'abri.

Que l'abri soit placé à proximité de votre habitation ou sur terrain, il est préférable si vous en avez la possibilité :

- De mettre l'abri sur un support (une palette, une planche placée sur des blocs, ...).
Le placement de l'abri sur un support apportera une meilleure isolation contre le froid et l'humidité.
- De mettre un poids au dessus de l'abri pour éviter qu'il ne s'envole (une brique, un pavé, ...).
En effet, l'abri est léger car il est construit avec une boîte de frigolite.
- De mettre une petite protection en guise de toiture au dessus de l'abri pour une protection supplémentaire (tôle ondulée, ...).
- De placer l'abri dans un endroit calme et caché où il y a peu de passage.
Sur terrain : dans des buissons par exemple.
A proximité de votre habitation : sous une pergola, dans un abri de jardin, dans une vieille niche en bois, ...



Que mettre dans l'abri ?

- ➔ Si l'abri est placé sur terrain et non vérifié chaque jour, il est opportun de ne pas mettre de couverture qui va s'humidifier. Dans ce cas, il est préférable de mettre une bonne couche de paille sans la tasser et sans obstruer l'entrée de l'abri. Vérifier régulièrement s'il ne faut pas changer la paille.

Attention, ne surtout pas mettre du foin qui garde l'humidité.

- ➔ Si l'abri est placé à proximité de votre habitation avec une vérification quotidienne, vous pouvez y placer une couverture bien chaude ou un bon doudou. Il y a lieu de le vérifier chaque jour et de le changer dès que celui-ci est souillé ou mouillé.

Adeline
Bénévole

Les Amis des Animaux ASBL – Tienne à Coulons 12 à 7181 Feluy
Refuge agréé HK30501070

Téléphone-Fax : 064/55.58.98 – Du lundi au vendredi de 12h30 à 14h30 et de 16h à 18h

